


# MarbleShell

MS30



- 大理石般的面板设计
- 支持主板幻彩RGB (Addressable RGB)灯效同步
- 内设幻彩RGB设备扩充器
- 高扩充性的散热系统
- 全景钢化玻璃侧板



ECA-MS30-WW-ARGB

ECA-MS30-BB-ARGB

冰曜石外观宛如大理石般，面板具有不规则裂纹，其中间隙采用透光网孔，搭载前面板预装的3个幻彩RGB风扇，可以通过主板或是机壳I/O面板控制灯效，低调却不失优雅地展现绝美光色。

为了提升整体散热效果，冰曜石具有高度灵活的系统配置，有助于系统的扩充及升级，至多可支持6颗风扇，或3处水冷散热器安装，提供优异的散热表现，让系统运作更稳定。

### 特色说明




### ■ 独特前卫的外观设计

冰曜石是一款具备大胆独特的机壳，前板配搭3个具备ARGB灯效的风扇，透过面板的透光网孔呈现与众不同的灯光效果，吸引众人的目光。

## 高扩充性散热系统

依玩家不同的需求提供三处水冷安装位置，前板可安装360mm的水冷，上盖可安装240mm的水冷，后板可安装120mm的水冷，提供不凡的散热效果。

散热排尺寸	360mm	280mm	240mm	140mm	120mm
前	✓	✓	✓	✓	✓
上			✓	✓	✓
后				✓	✓



## 透过ARGB主板控制灯效

冰曜石能支持具备幻彩RGB(Addressable RGB)接头的主板灯效同步(3 pin针脚定义为5V/D/G)黑体利用主板RGB 软件控制灯效。



## 透过I/O面板控制灯效



冰曜石拥有自己的灯效控制器，内建13种灯效可供选择，使用者能藉由IO面板(RESET button) 选择灯效。



- \* 长按灯控键2~3秒切换主板或机壳同步控制
- \* 面板上RESET按键会作为灯控键使用

## 幻彩RGB设备扩充器

冰曜石主板后方提供扩充集线器，使用者可藉此扩充并同步6个幻彩RGB设备的灯效与模式。



## 系统可灵活配置

冰曜石可相容 ATX/ Micro-ATX/ Micro- ITX 规格的主板，而且可以容纳宽达357mm的显卡、高达175mm的CPU散热器、长达160mm的电源，另有可拆式硬盘架，可提高电源理线便利性。

## 支持多组硬盘

可支持高达5组2.5" SSD 或 2组3.5" HDD，可提供多种储存选择。









- 全景式的钢化玻璃侧板  
全景式的钢化玻璃侧板可以展现个性化的配置。

## 尺寸

单位：公厘



产品型号		ECA-MS30-BB-ARGB	ECA-MS30-WW-ARGB
产品尺寸		407mm x 215mm x 460 mm	
产品材质		0.5mm SPCC	
主板支援		ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
I/O		USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, HD Audio	
磁盘驱动器	3.5"	2	
	2.5"	5 (1 x 转换至3.5" 硬盘托盘)	
扩展槽		7	
风扇配置	面板	2 x 140mm / 3 x 120mm (预锁3 x 120mm 幻彩RGB风扇)	
	上盖	2 x 140mm / 2 x 120mm	
	背板	1 x 140mm / 1 x 120mm (预锁1 x 120mm风扇)	
水冷系统支持	面板	360mm / 280mm / 240mm 水排	
	上盖	240mm 水排	
	背板	140mm / 120mm 水排	
幻彩RGB扩充器	扩充器接头		6x 3 pin ARGB (5V/D/G) (已预装3颗幻彩RGB风扇)
	电源接头		SATA Power
	主板同步接头		Motherboard 3 pin ARGB (5V/D/G)
	主板认证	Asus, Razer, Asrock, MSI, Gigabyte	
	最大电流	5A (已安装幻彩装置电流: 1.65A)	
系统支持性		建议电源长度: 160mm	
		建议显卡长度: 357mm	
		建议CPU散热器高度: 175mm	
包装信息			
商品条形码	EAN	4713157724625	4713157724632
	UPC	819315024621	819315024638
外箱尺寸		D500 x W270 x H465mm	
毛重		6.7kgs	
净重		5.75kgs	

\*规格会因国家或地区而异